


Pole Mount Adaptor

Tannoy Pole Mount Adaptors facilitate the installation and mounting of speakers onto beams, poles and posts, providing robust support in both indoor and outdoor applications. Pole Mount Adaptors can be used with standard Tannoy yoke brackets or K-Ball brackets. Pole Mount Adaptors are available in black and white or they can be painted to match the surrounding space. The adapter will fix to poles ranging from 77 to 228 mm diameter.

EN

Installation Using Yoke Brackets

- Use the fixings supplied with your speaker to fix the empty yoke bracket to the un-mounted pole bracket adaptor. (Different speaker models require different numbers of fixing screws. Refer to your speakers' documentation for details.)




- Fix the pole mount bracket adaptor to the pole using the strapping provided. The bracket can be mounted in portrait or landscape orientations.




- See the main product QSG for further specific information about proper connection and fixings for your speaker.

Installation Using K-Ball Brackets

- Pass the speaker wire through the un-fixed pole mount adaptor plate.
- Connect the speaker wires to the connector block in the rear of the K-Ball bracket. (See the K-Ball documentation for specific connection instructions.)
- Offer the K-Ball bracket up to the adaptor plate (if outdoors, with the foam gasket squeezed in between, if outdoors).



- Fix the K-Ball bracket to the pole mount adaptor (use the fixings supplied with the K-Ball bracket).




- Fix the pole mount bracket adaptor to the pole using the provided strapping. The bracket can be mounted in portrait or landscape orientations.
- See the main product QSG for further specific information about proper connection and fixings for your speaker.
- Please refer to the main product QSG for further information about specific speaker models.

Adaptador de montaje en poste

Los adaptadores de montaje en poste Tannoy facilitan la instalación y el montaje de altavoces en vigas, postes y postes, proporcionando un soporte robusto tanto en aplicaciones interiores como exteriores. Los adaptadores de montaje en poste se pueden usar con soportes de yugo estándar Tannoy o soportes K-Ball. Los adaptadores de montaje en poste están disponibles en blanco y negro o se pueden pintar para que coincidan con el espacio circundante. El adaptador se fijará a postes de entre 77 y 228 mm de diámetro.

Instalación con soportes de horquilla

- Utilice las fijaciones suministradas con su altavoz para fijar el soporte de yugo vacío al adaptador de soporte de poste no montado. (Los diferentes modelos de altavoces requieren diferentes números de tornillos de fijación. Consulte la documentación de sus altavoces para obtener más detalles).



- Fije el adaptador de soporte de montaje en poste al poste usando las correas provistas. El soporte se puede montar en orientación vertical u horizontal.



LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at musictribe.com/warranty.

- Consulte el producto principal QSG para obtener más información específica sobre la conexión y las fijaciones adecuadas para su altavoz.


Instalación con soportes K-Ball

- Pase el cable del altavoz a través de la placa adaptadora de montaje en poste no fijo.
- Conecte los cables de los altavoces al bloque de conectores en la parte trasera del soporte K-Ball. (Consulte la documentación de K-Ball para obtener instrucciones de conexión específicas).


EN

ES

- Ofrezca el soporte K-Ball hasta la placa adaptadora (si está al aire libre, con la junta de espuma apretada en el medio, si está al aire libre).



- Fije el soporte K-Ball al adaptador de montaje en poste (use las fijaciones suministradas con el soporte K-Ball).



- Fije el adaptador de soporte de montaje en poste al poste usando las correas provistas. El soporte se puede montar en orientación vertical u horizontal.
- Consulte el producto principal QSG para obtener más información específica sobre la conexión y las fijaciones adecuadas para su altavoz.
- Consulte el producto principal QSG para obtener más información sobre modelos de altavoces específicos.

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web musictribe.com/warranty.

Adaptateur de montage sur poteau


Les adaptateurs de montage sur poteau Tannoy facilitent l'installation et le montage d'enceintes sur des poutres, des poteaux et des poteaux, offrant un support robuste dans les applications intérieures et extérieures. Les adaptateurs de montage sur poteau peuvent être utilisés avec les supports de joug Tannoy standard ou les supports K-Ball. Les adaptateurs de montage sur poteau sont disponibles en noir et blanc ou ils peuvent être peints pour correspondre à l'espace environnant. L'adaptateur se fixe sur des poteaux de 77 à 228 mm de diamètre.

ES

Installation à l'aide de supports de joug

- Utilisez les fixations fournies avec votre haut-parleur pour fixer le support de joug vide à l'adaptateur de support de poteau non monté. (Différents modèles d'enceintes nécessitent différents nombres de vis de fixation. Reportez-vous à la documentation de vos enceintes pour plus de détails.)

FR



- Fixez l'adaptateur de support de montage sur poteau au poteau à l'aide du cerclage fourni. Le support peut être monté en orientation portrait ou paysage.




- Voir le produit principal QSG pour plus d'informations spécifiques sur la bonne connexion et les fixations de votre haut-parleur.


Installation à l'aide de supports K-Ball

- Faites passer le fil du haut-parleur à travers la plaque d'adaptation de montage sur poteau non fixe.
- Connectez les fils des haut-parleurs au bloc de connexion à l'arrière du support K-Ball. (Voir la documentation K-Ball pour les instructions de connexion spécifiques.)

- Offrez le support K-Ball jusqu'à la plaque d'adaptation (si à l'extérieur, avec le joint en mousse pressé entre les deux, si à l'extérieur).



- Fixez le support K-Ball à l'adaptateur de montage sur poteau (utilisez les fixations fournies avec le support K-Ball).



- Fixez l'adaptateur de support de montage sur poteau au poteau à l'aide du cerclage fourni. Le support peut être monté en orientation portrait ou paysage.
- Voir le produit principal QSG pour plus d'informations spécifiques sur la bonne connexion et les fixations de votre haut-parleur.
- Veuillez consulter le produit principal QSG pour plus d'informations sur les modèles d'enceintes spécifiques.

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet musictribe.com/warranty.

Pole Mount Adapter


Tannoy-Adapter für die Mastmontage erleichtern die Installation und Montage von Lautsprechern auf Balken, Masten und Pfosten und bieten eine robuste Unterstützung für Innen- und Außenanwendungen. Pole Mount Adapter können mit Standard-Tannoy-Jochhalterungen oder K-Ball-Halterungen verwendet werden. Pole Mount Adapter sind in Schwarzweiß erhaltlich oder können passend zum umgebenden Raum lackiert werden. Der Adapter wird an Stangen mit einem Durchmesser von 77 bis 228 mm befestigt.

Installation mit Jochhalterungen

- Verwenden Sie die mit Ihrem Lautsprecher gelieferten Befestigungen, um die leere Jochhalterung am nicht montierten Polhalterungsadapter zu befestigen. (Unterschiedliche Lautsprechermodelle erfordern eine unterschiedliche Anzahl von Befestigungsschrauben. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Ihrer Lautsprecher.)

FR

DE



- Befestigen Sie den Adapter für die Stangenhalterung mit der mitgelieferten Umreifung an der Stange. Die Halterung kann im Hoch- oder Querformat montiert werden.




- Weitere spezifische Informationen zum richtigen Anschluss und zur Befestigung Ihres Lautsprechers finden Sie im QSG des Hauptprodukts.


Installation mit K-Ball-Halterungen

- Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die nicht fixierte Adapterplatte für die Mastmontage.
- Schließen Sie die Lautsprecherkabel an den Anschlussblock an der Rückseite der K-Ball-Halterung an. (Spezifische Anschlussanweisungen finden Sie in der K-Ball-Dokumentation.)

- Bieten Sie die K-Ball-Halterung bis zur Adapterplatte an (im Freien, mit der dazwischen gepressten Schaumdichtung, im Freien).



- Befestigen Sie die K-Ball-Halterung am Masthalterungsadapter (verwenden Sie die mit der K-Ball-Halterung gelieferten Befestigungen).



- Befestigen Sie den Adapter für die Stangenhalterung mit der mitgelieferten Umreifung an der Stange. Die Halterung kann im Hoch- oder Querformat montiert werden.
- Weitere spezifische Informationen zum richtigen Anschluss und zur Befestigung Ihres Lautsprechers finden Sie im QSG des Hauptprodukts.
- Weitere Informationen zu bestimmten Lautsprechermodellen finden Sie im Hauptprodukt QSG.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE


Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter musictribe.com/warranty.

Adaptador de montagem em poste

Os adaptadores de montagem em poste Tannoy facilitam a instalação e montagem de alto-falantes em vigas, postes e postes, fornecendo suporte robusto em aplicações internas e externas. Os adaptadores de montagem em poste podem ser usados com os suportes de garfo Tannoy padrão ou K-Ball. Os adaptadores de montagem em poste estão disponíveis em preto e branco ou podem ser pintados para combinar com o espaço circundante. O adaptador pode ser fixado em postes de 77 a 228 mm de diâmetro.

Instalação usando suportes de garfo

- Use as fixações fornecidas com seu alto-falante para fixar o suporte do garfo vazio ao adaptador de suporte do mastro não montado. (Diferentes modelos de alto-falantes requerem diferentes números de parafusos de fixação. Consulte a documentação dos alto-falantes para obter detalhes.)



- Fixe o adaptador de suporte de montagem em mastro ao mastro usando a cinta fornecida. O suporte pode ser montado nas orientações retrato ou paisagem.



- Consulte o produto principal QSG para obter mais informações específicas sobre a conexão e as fixações adequadas para o seu alto-falante.


Instalação usando suportes K-Ball

- Passe o fio do alto-falante pela placa adaptadora de montagem em poste não fixo.
- Conecte os fios do alto-falante ao bloco do conector na parte traseira do suporte K-Ball. (Consulte a documentação do K-Ball para obter instruções de conexão específicas.)


DE

PT

- Ofereça o suporte K-Ball até a placa adaptadora (se for ao ar livre, com a junta de espuma comprimida no meio, se for ao ar livre).



- Fixe o suporte K-Ball no adaptador de montagem em mastro (use as fixações fornecidas com o suporte K-Ball).



- Fixe o adaptador de suporte de montagem em mastro ao mastro usando a cinta fornecida. O suporte pode ser montado nas orientações retrato ou paisagem.
- Consulte o produto principal QSG para obter mais informações específicas sobre a conexão e as fixações adequadas para o seu alto-falante.
- Consulte o QSG do produto principal para obter mais informações sobre modelos específicos de alto-falantes.

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA


Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website musictribe.com/warranty.

Adattatore per montaggio su palo

Gli adattatori Tannoy per montaggio su palo facilitano l'installazione e il montaggio degli altoparlanti su travi, pali e pali, fornendo un supporto robusto sia in applicazioni interne che esterne. Gli adattatori per montaggio su palo possono essere utilizzati con staffe standard Tannoy o staffe K-Ball. Gli adattatori per montaggio su palo sono disponibili in bianco e nero o possono essere verniciati per adattarsi allo spazio circostante. L'adattatore si fissa a pali di diametro compreso tra 77 e 228 mm.

Installazione mediante staffe a giogo

- Utilizzare gli elementi di fissaggio forniti con l'altoparlante per fissare la staffa del giogo vuota all'adattatore della staffa per palo non montato. (Diversi modelli di altoparlanti richiedono un numero diverso di viti di fissaggio. Fare riferimento alla documentazione degli altoparlanti per i dettagli.)



- Fissare l'adattatore della staffa di montaggio su palo al palo utilizzando le cinghie fornite. La staffa può essere montata in orientamento verticale o orizzontale.



- Vedere il QSG del prodotto principale per ulteriori informazioni specifiche sul collegamento e sui fissaggi corretti per l'altoparlante.


Installazione mediante staffe K-Ball

- Far passare il cavo dell'altoparlante attraverso la piastra dell'adattatore di montaggio su palo non fissata.
- Collegare i cavi degli altoparlanti al blocco connettore nella parte posteriore della staffa K-Ball. (Vedere la documentazione di K-Ball per istruzioni di collegamento specifiche.)


PT

IT

- Offri la staffa K-Ball fino alla piastra dell'adattatore (se all'aperto, con la guarnizione in schiuma schiacciata in mezzo, se all'aperto).



- Fissare la staffa K-Ball all'adattatore di montaggio su palo (utilizzare i fissaggi forniti con la staffa K-Ball).



- Fissare l'adattatore della staffa di montaggio su palo al palo utilizzando la fascetta in dotazione. La staffa può essere montata in orientamento verticale o orizzontale.
- Vedere il QSG del prodotto principale per ulteriori informazioni specifiche sul collegamento e sui fissaggi corretti per l'altoparlante.
- Fare riferimento al QSG del prodotto principale per ulteriori informazioni su modelli di altoparlanti specifici.

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subito da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tutti i diritti riservati.

GARANZIA LIMITATA


Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su musictribe.com/warranty.

Adapter voor mastmontage

Tannoy Pole Mount Adapters vergemakkelijken de installatie en montage van luidsprekers op balken, palen en palen, en bieden robuuste ondersteuning in zowel binnen- als buitentoepassingen. Adapters voor mastmontage kunnen worden gebruikt met standaard Tannoy yukbeugels of K-Ball-beugels. Adapters voor mastmontage zijn verkrijgbaar in zwart en wit of kunnen worden geleverd om bij de omringende ruimte te passen. De adapter kan worden bevestigd op palen met een diameter van 77 tot 228 mm.

Installatie met behulp van yukbeugels

- Gebruik de bevestigingen die bij uw luidspreker zijn geleverd om de lege beugel van het yuk aan de niet-gemonteerde paalbeugeladapter te bevestigen. (Voor verschillende luidsprekermodellen is een ander aantal bevestigingsschroeven nodig. Raadpleeg de documentatie van uw luidsprekers voor meer informatie.)



- Bevestig de adapter van de paalmontagesteun aan de paal met behulp van het meegeleverde omsnoeringsband. De beugel kan zowel staand als liggend worden gemonteerd.



- Zie het hoofdproduct QSG voor meer specifieke informatie over de juiste aansluiting en bevestigingen voor uw luidspreker.


Installatie met K-Ball-beugels

- Leid de luidsprekerkabel door de niet-vaste adapterplaat voor paalmontage.
- Sluit de luidsprekerkabels aan op het connectorblok aan de achterkant van de K-Ball-beugel. (Zie de K-Ball-documentatie voor specifieke aansluitinstructies.)


IT

NL

- Bied de K-Ball-beugel aan tot aan de adapterplaat (indien buitenshuis, met de schuimrubberen pakking ertussen, indien buitenshuis).



- Bevestig de K-Ball-beugel aan de paalmontageadapter (gebruik de bevestigingen die bij de K-Ball-beugel zijn geleverd).



- Bevestig de adapter van de paalmontagesteun aan de paal met behulp van de meegeleverde riem. De beugel kan zowel staand als liggend worden gemonteerd.
- Zie het hoofdproduct QSG voor meer specifieke informatie over de juiste aansluiting en bevestigingen voor uw luidspreker.
- Raadpleeg het hoofdproduct QSG voor meer informatie over specifieke luidsprekermodellen.

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijnningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE


Voor de toepasselijke garantievoorzwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op musictribe.com/warranty.

Polmonterad adapter

Tannoy Pole Mount-adaptrar underlättar installation och montering av högtalare på balkar, stolpar och stolpar, vilket ger robust stöd i både inomhus- och utomhusapplikationer. Polmonterade adaptrar kan användas med standard Tannoy-okfästen eller K-Ball-fästen. Polmonterade adaptrar finns i svartvitt eller de kan målas för att matcha det omgivande utrymmet. Adaptern fixeras på stolpar som sträcker sig från 77 till 228 mm i diameter.

Installation med ockfästen

- Använd fästet som medföljer din högtalare för att fästa det tomma okfästet på den omonterade polfästadaptern. (Olika högtalarmodeller kräver olika antal fästskruvar. Se högtalarens dokumentation för mer information.)



- Fäst adaptern för montering av stångfästet på stången med det medföljande bandet. Fästet kan monteras i stående eller liggande orientering.



- Se huvudprodukten QSG för ytterligare specifik information om korrekt anslutning och fixering för din högtalare.


Installation med K-Ball-fästen

- För högtalarkablarn genom den omonterade adapterplattan för polmonterad adapter.
- Anslut högtalarkablarna till anslutningsblocket på baksidan av K-Ball-fästet. (Se K-Ball-dokumentationen för specifika anslutningsinstruktioner.)


NL

SE

- Erbjud K-Ball-fästet upp till adapterplattan (om det är utomhus, med skumpackningen pressad emellan, om det är utomhus).



- Fäst K-Ball-fästet på polmonteringsadaptorn (använd fästet som medföljer K-Ball-fästet).



- Fäst adapter för fäste för fäste på stängan med hjälp av den medföljande spännbandet. Fästet kan monteras i stående eller liggande orientering.
- Se huvudprodukten QSG för ytterligare specifik information om korrekt anslutning och fixering för din högtalare.
- Se huvudprodukten QSG för mer information om specifika högtalarmodeller.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI


För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på musictribe.com/warranty.

Adapter do montażu na słupie

Adaptory do montażu na słupie Tannoy ułatwiają instalację i montaż głośników na belkach, słupach i słupach, zapewniając solidne wsparcie zarówno w zastosowaniach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Adaptory do montażu na słupie mogą być używane ze standardowymi wspornikami jarzma Tannoy lub wspornikami K-Ball. Adaptory do montażu na słupie są dostępne w kolorze czarnym i białym lub mogą być pomalowane, aby pasowały do otaczającej przestrzeni. Adapter będzie mocowany do słupów o średnicy od 77 do 228 mm.

Instalacja za pomocą wsporników jarzma

- Użyj mocowań dostarczonych z głośnikiem, aby przymocować pusty wspornik jarzma do niezmontowanego adaptera wspornika masztu. (Różne modele głośników wymagają różnej liczby śrub mocujących. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji głośników).



- Zamocuj adapter wspornika do montażu na słupie do słupa za pomocą dostarczonej taśmy. Wspornik można zamontować w orientacji pionowej lub poziomej.



- Więcej szczegółowych informacji na temat prawidłowego podłączenia i mocowania głośnika można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi głównego produktu.


Instalacja za pomocą wsporników typu K-Ball

- Przełóż przewód głośnika przez nie zamocowaną płytę adaptera do montażu na słupie.
- Podłącz przewody głośnika do bloku złączy z tyłu wspornika K-Ball. (Zobacz dokumentację K-Ball, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące połączeń).


SE

PL

- Umieść wspornik K-Ball na płycie adaptera (jeśli na zewnątrz, z uszczelką piankową wciśniętą pomiędzy, jeśli na zewnątrz).



- Zamocuj wspornik K-Ball do adaptera do montażu na słupie (użyj mocowań dostarczonych ze wspornikiem K-Ball).



- Zamocuj adapter wspornika do montażu na słupie do słupa za pomocą dostarczonej taśmy. Wspornik można zamontować w orientacji pionowej lub poziomej.
- Więcej szczegółowych informacji na temat prawidłowego podłączenia i mocowania głośnika można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi głównego produktu.
- Więcej informacji na temat konkretnych modeli głośników można znaleźć w QSG głównego produktu.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S
Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200
Aarhus N, Denmark

EN

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem musictribe.com/warranty.

PL

