

CP8000UL


Remote Control for Volume and
Source Selection

1. 前書き

ようこそ!

DM8000 デジタルオーディオプロセッサ用の CP8000UL リモートコントロールパネルをお買い上げいただき、ありがとうございます。CP8000UL パネルは、DM8000 と組み合わせて、音量とソースの選択を簡単に制御できます。すべての照光式ソフトタッチコントロールは、CAT5/6 ケーブルまたは任意の 5 芯ケーブルを介して DM8000 からリモートで給電されます。CP8000UL は、ほとんどの標準的な奥行きを設置エンクロージャーに適合し、あらゆる装飾と調和します。

2. フロントパネル




CP8000UL Front Panel


- 1 **AUXILIARY INPUT LABELING** エリアは、割り当てられたオーディオソースの名前をメモするためのスペースを提供します。表面に直接書か、粘着ラベルを貼ってください。
- 2 **SOFT TOUCH BUTTONS** それぞれを個別のオーディオ入力に割り当てることができます。ボタンを押して、そのボタンに割り当てられたオーディオ入力をアクティブにします。ボタンがアクティブになると、埋め込まれた LED が点灯します。
- 3 **VOLUME KNOB** 出力レベルを制御します。ボリュームコントロールは、補助入力セクションまたはメイン入力バスに割り当てることができます。

3. 組み立てと取り付け

CP8000UL は、前面プレートの下にある 2本のネジで設置エンクロージャーに固定されます。フロントパネルを取り外し、付属の取り付けネジで本体をエンクロージャーに固定します。ユニットがしっかりと固定されたら、フロントパネルを交換します。



4. 寸法



JP

5. 技術仕様

電源

入力選択	6x ソフトタッチ ボタン
ボリューム	1x ロータリーコン トロール
コネクタ	5 ピンユーロブ ロック
ケーブル	Cat5/6
ケーブルの長さ	最大 100 m (300 フィート)

寸法 / 重量

寸法 (H x W x D)	114 x 70 x 37 mm (4.5 x 2.8 x 1.5")
重量	0.08 kg (0.176 ポンド)

JP

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。

