

Quick Start Guide



BH 770

Closed-Back Studio Reference Headphones with
Extended Bass Response

EN

ES

FR

DE

PT

IT

NL

SE

PL

Features

- Professional-grade, closed-back studio reference headphones
- 53 mm dynamic drivers provide ultra-wide frequency response (20 Hz - 20 KHz) delivering extended bass performance and detailed highs
- Extremely-lightweight and comfortable for those long studio sessions
- Provides natural speaker-like monitoring with spacious sound staging
- Over-ear circumaural design with ultra-soft ear cups and adjustable headband
- Closed-back design ensures consistent listening environment with exceptional sound isolation
- Braided-fabric, oxygen-free copper cable for extended reliability includes ¼" (6.3 mm) adaptor
- Optimized performance for use with a wide range of professional and consumer audio devices

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

LEGAL DISCLAIMER

Music Tribe accepts no liability for any loss which may be suffered by any person who relies either wholly or in part upon any description, photograph, or statement contained herein. Technical specifications, appearances and other information are subject to change without notice. All trademarks are the property of their respective owners. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones and Coolaudio are trademarks or registered trademarks of Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 All rights reserved.

LIMITED WARRANTY

For the applicable warranty terms and conditions and additional information regarding Music Tribe's Limited Warranty, please see complete details online at musictribe.com/warranty.

Características

- Auriculares de referencia de estudio con respaldo cerrado de calidad profesional
- Los controladores dinámicos de 53 mm brindan una respuesta de frecuencia ultra amplia (20 Hz - 20 KHz) que brindan un rendimiento de bajos extendido y agudos detallados
- Extremadamente liviano y cómodo para esas largas sesiones de estudio
- Proporciona un monitoreo natural similar al de un altavoz con una amplia puesta en escena de sonido
- Diseño circumaural sobre la oreja con orejeras ultrasuaves y diadema ajustable
- El diseño cerrado garantiza un entorno de escucha uniforme con un aislamiento de sonido excepcional
- El cable de cobre sin oxígeno de tela trenzada para una mayor confiabilidad incluye un adaptador de ¼" (6.3 mm)
- Rendimiento optimizado para su uso con una amplia gama de dispositivos de audio profesionales y de consumo

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

NEGACIÓN LEGAL

Music Tribe no admite ningún tipo de responsabilidad por cualquier daño o pérdida que pudiera sufrir cualquier persona por confiar total o parcialmente en la descripciones, fotografías o afirmaciones contenidas en este documento. Las especificaciones técnicas, imágenes y otras informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todas las marcas comerciales que aparecen aquí son propiedad de sus respectivos dueños. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones y Coolaudio son marcas comerciales o marcas registradas de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Reservados todos los derechos.

GARANTÍA LIMITADA

Si quiere conocer los detalles y condiciones aplicables de la garantía así como información adicional sobre la Garantía limitada de Music Tribe, consulte online toda la información en la web musictribe.com/warranty.

Fonctionnalités

- Casque de référence de studio fermé de qualité professionnelle
- Les haut-parleurs dynamiques de 53 mm offrent une réponse en fréquence ultra-large (20 Hz - 20 KHz) offrant des performances de graves étendues et des aigus détaillés
- Extrêmement léger et confortable pour ces longues sessions en studio
- Fournit une surveillance naturelle semblable à celle d'un haut-parleur avec une mise en scène sonore spacieuse
- Conception circumaurale supra-auriculaire avec oreillettes ultra-douces et serre-tête réglable
- La conception fermée assure un environnement d'écoute cohérent avec une isolation acoustique exceptionnelle
- Le câble en cuivre sans oxygène en tissu tressé pour une fiabilité accrue comprend un adaptateur de 6,3 mm (¼ po)
- Performances optimisées pour une utilisation avec une large gamme d'appareils audio professionnels et grand public

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

DÉNI LÉGAL

Music Tribe ne peut être tenu pour responsable pour toute perte pouvant être subie par toute personne se fiant en partie ou en totalité à toute description, photographie ou affirmation contenue dans ce document. Les caractéristiques, l'apparence et d'autres informations peuvent faire l'objet de modifications sans notification. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones et Coolaudio sont des marques ou marques déposées de Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tous droits réservés.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les termes et conditions de garantie applicables, ainsi que les informations supplémentaires et détaillées sur la Garantie Limitée de Music Tribe, consultez le site Internet musictribe.com/warranty.

Eigenschaften

- Professionelle, geschlossene Studio-Referenzkopfhörer
- Dynamische 53-mm-Treiber bieten einen extrem breiten Frequenzgang (20 Hz - 20 kHz) für eine erweiterte Bassleistung und detaillierte Höhen
- Extrem leicht und komfortabel für lange Studio-Sessions
- Bietet eine natürliche lautsprecherähnliche Überwachung mit geräumiger Klangwiedergabe
- Over-Ear-Circumaural-Design mit ultraweichen Ohrmuscheln und verstellbarem Kopfbügel
- Das geschlossene Design sorgt für eine konsistente Hörumgebung mit außergewöhnlicher Schallisolierung
- Das sauerstofffreie Kupferkabel aus geflochtenem Gewebe für erhöhte Zuverlässigkeit enthält einen 6,3-mm-Adapter
- Optimierte Leistung für die Verwendung mit einer Vielzahl von professionellen und Consumer-Audiogeräten

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

HAFTUNGS AUSSCHLUSS

Music Tribe übernimmt keine Haftung für Verluste, die Personen entstanden sind, die sich ganz oder teilweise auf hier enthaltene Beschreibungen, Fotos oder Aussagen verlassen haben. Technische Daten, Erscheinungsbild und andere Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Alle Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones und Coolaudio sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle Rechte vorbehalten.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die geltenden Garantiebedingungen und zusätzliche Informationen bezüglich der von Music Tribe gewährten beschränkten Garantie finden Sie online unter musictribe.com/warranty.

EN

ES

FR

DE

Características

- Auscultadores de referência de estúdio de nível profissional, fechados
- Drivers dinâmicos de 53 mm fornecem resposta de frequência ultra-ampla (20 Hz - 20 KHz) proporcionando desempenho de graves estendido e agudos detalhados
- Extremamente leve e confortável para aquelas longas sessões de estúdio
- Fornece monitoramento natural semelhante a um alto-falante com um amplo cenário de som
- Design circumaural sobre a orelha com protetores auriculares ultramacios e faixa de cabeça ajustável
- O design fechado garante um ambiente de audição consistente com isolamento de som excepcional
- O cabo de cobre sem oxigênio de tecido trançado para maior confiabilidade inclui adaptador de ¼" (6,3 mm)
- Desempenho otimizado para uso com uma ampla gama de dispositivos de áudio profissionais e de consumo

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

LEGAL RENUNCIANTE

O Music Tribe não se responsabiliza por perda alguma que possa ser sofrida por qualquer pessoa que dependa, seja de maneira completa ou parcial, de qualquer descrição, fotografia, ou declaração aqui contidas. Dados técnicos, aparências e outras informações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Todas as marcas são propriedade de seus respectivos donos. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones e Coolaudio são marcas ou marcas registradas do Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Todos direitos reservados.

GARANTIA LIMITADA

Para obter os termos de garantia aplicáveis e condições e informações adicionais a respeito da garantia limitada do Music Tribe, favor verificar detalhes na íntegra através do website musictribe.com/warranty.

Caratteristiche

- Cuffie di riferimento da studio chiuse di livello professionale
- I driver dinamici da 53 mm forniscono una risposta in frequenza ultra ampia (20 Hz - 20 KHz) offrendo prestazioni dei bassi estese e alti dettagliati
- Estremamente leggero e confortevole per quelle lunghe sessioni in studio
- Fornisce un monitoraggio naturale simile a quello di un altoparlante con un'ampia messa in scena del suono
- Design circumaurale sopra l'orecchio con padiglioni auricolari ultra morbidi e archetto regolabile
- Il design chiuso sul retro garantisce un ambiente di ascolto coerente con un isolamento acustico eccezionale
- Il cavo in rame senza ossigeno in tessuto intrecciato per una maggiore affidabilità include un adattatore da 6,3 mm (¼")
- Prestazioni ottimizzate per l'utilizzo con un'ampia gamma di dispositivi audio professionali e di consumo

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

DISCLAIMER LEGALE

Music Tribe non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere subiti da chiunque si affidi in tutto o in parte a qualsiasi descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta qui. Specifiche tecniche, aspetti e altre informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones e Coolaudio sono marchi o marchi registrati di Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Tutti i diritti riservati.

GARANTIA LIMITATA

Per i termini e le condizioni di garanzia applicabili e le informazioni aggiuntive relative alla garanzia limitata di Music Tribe, consultare online i dettagli completi su musictribe.com/warranty.

Kenmerken

- Professionele referentiekoptelefoons met gesloten achterkant
- 53 mm dynamische drivers bieden een ultrabrede frequentierespons (20 Hz - 20 KHz) en leveren uitgebreide basprestaties en gedetailleerde hoge tonen
- Extreem lichtgewicht en comfortabel voor die lange studiosessies
- Biedt natuurlijke speaker-achtige monitoring met ruimtelijke geluidsovervoering
- Over-ear circumauraal ontwerp met ultrazachte oorschelpen en verstelbare hoofdband
- Gesloten ontwerp zorgt voor een consistente luisteromgeving met uitzonderlijke geluidsisolatie
- Kabel van gevlochten stof, zuurstofvrij koper voor extra betrouwbaarheid, inclusief adapter van ¼" (6,3 mm)
- Geoptimaliseerde prestaties voor gebruik met een breed scala aan professionele en consumentenaudioapparaten

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

WETTELIJKE ONTKENNING

Music Tribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies dat kan worden geleden door een persoon die geheel of gedeeltelijk vertrouwt op enige beschrijving, foto of verklaring hierin. Technische specificaties, verschijningen en andere informatie kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones en Coolaudio zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alle rechten voorbehouden.

BEPERKTE GARANTIE

Voor de toepasselijke garantievoorwaarden en aanvullende informatie met betrekking tot de beperkte garantie van Music Tribe, zie de volledige details online op musictribe.com/warranty.

Funktioner

- Professionella, slutna studiohörlurar
- 53 mm dynamiska drivrutiner ger ultrabrett frekvenssvar (20 Hz - 20 KHz) som ger utökad basprestanda och detaljerade höjder
- Extremt lätt och bekvämt för de långa studiosessionerna
- Ger naturlig högtalarliknande övervakning med rymlig ljudbild
- Över-örat runt-design med ultramjuka öronkoppar och justerbart huvudband
- Stängt design ger konsekvent lyssningsmiljö med exceptionell ljudisolerung
- Syrefri koparkabel med flätat tyg för utökad tillförlitlighet inkluderar ¼" (6,3 mm) adapter
- Optimerad prestanda för användning med ett brett spektrum av professionella ljudenheter

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Music Tribe tar inget ansvar för någon förlust som kan drabbas av någon person som helt eller delvis förlitar sig på någon beskrivning, fotografi eller uttalande som finns här. Tekniska specifikationer, utseenden och annan information kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör respektive ägare. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones och Coolaudio är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Alla Rättigheter reserverade.

BEGRÄNSAD GARANTI

För tillämpliga garantivillkor och ytterligare information om Music Tribes begränsade garanti, se fullständig information online på musictribe.com/warranty.

PT

IT

NL

SE

Funkcje

- Profesjonalne, zamknięte słuchawki referencyjne studyjne o zamkniętej konstrukcji
- 53-milimetrowe przetworniki dynamiczne zapewniają ultraszerokie pasmo przenoszenia (20 Hz - 20 kHz), zapewniając rozszerzone basy i szczegółowe tony wysokie
- Niezwykle lekki i wygodny do długich sesji studyjnych
- Zapewnia naturalne odsłuchy przypominające głośniki z przestrzenną sceną dźwiękową
- Konstrukcja wokółuszna z ultra miękkimi nausznikami i regulowanym pałąkiem na głowę
- Zamknięta konstrukcja zapewnia spójne środowisko odsłuchowe z wyjątkową izolacją dźwięku
- Kabel z plecionej miedzi beztlenowej zapewniający większą niezawodność zawiera adapter ¼" (6,3 mm)
- Zoptymalizowana wydajność do użytku z szeroką gamą profesjonalnych i konsumenckich urządzeń audio

Specification

Driver unit	53 mm
Impedance	80 Ohm
Sensitivity	96 dB (±3 dB)
Frequency response	20 Hz - 20 KHz
Plug	3.5 mm stereo, 6.3 mm gold plated adapter
Cable	3 m (straight cable)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Music Tribe nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, które mogą ponieść osoby, które polegają w całości lub w części na jakimkolwiek opisie, fotografii lub oświadczeniu zawartym w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne, wygląd i inne informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli. Midas, Klark Teknik, Lab Gruppen, Lake, Tannoy, Turbosound, TC Electronic, TC Helicon, Behringer, Bugera, Oberheim, Auratone, Aston Microphones i Coolaudio są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Music Tribe Global Brands Ltd. © Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone.

OGRANICZONA GWARANCJA

Aby zapoznać się z obowiązującymi warunkami gwarancji i dodatkowymi informacjami dotyczącymi ograniczonej gwarancji Music Tribe, zapoznaj się ze wszystkimi szczegółami w trybie online pod adresem musictribe.com/warranty.

⚠ IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not throw this product in the fire, to avoid explosion.
8. Do not expose this product to bright sunshine for a long time.
9. Do not disassemble or modify this product.
10. Please store this product in a clean and dry environment.
11. **WARNING!** To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

⚠ INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpiar solo con un paño seco.
7. No arroje este producto al fuego para evitar una explosión.
8. No exponga este producto a la luz solar intensa durante mucho tiempo.
9. No desmonte ni modifique este producto.
10. Guarde este producto en un ambiente limpio y seco.
11. **¡ADVERTENCIA!** Para evitar posibles daños auditivos, no escuche a un volumen alto durante períodos prolongados.

⚠ INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne jetez pas ce produit au feu pour éviter une explosion.
8. N'exposez pas ce produit au soleil pendant une longue période.
9. Ne démontez pas et ne modifiez pas ce produit.
10. Veuillez stocker ce produit dans un environnement propre et sec.
11. **ATTENTION!** Pour éviter d'éventuels dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.

⚠ WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, um eine Explosion zu vermeiden.
8. Setzen Sie dieses Produkt nicht längere Zeit strahlendem Sonnenschein aus.
9. Zerlegen oder modifizieren Sie dieses Produkt nicht.
10. Bitte lagern Sie dieses Produkt in einer sauberen und trockenen Umgebung.
11. **WARNUNG!** Hören Sie nicht lange mit hoher Lautstärke, um mögliche Hörschäden zu vermeiden.

⚠ INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE SEGURANÇA

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Preste atenção a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use este aparelho próximo à água.
6. Limpe apenas com um pano seco.
7. Não jogue este produto no fogo, para evitar explosão.
8. Não exponha este produto ao sol forte por muito tempo.
9. Não desmonte ou modifique este produto.
10. Armazene este produto em um ambiente limpo e seco.
11. **AVISO!** Para evitar possíveis danos à audição, não ouça em níveis de volume altos por longos períodos.

⚠ INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

1. Leggi queste istruzioni.
2. Conserva queste istruzioni.
3. Presta attenzione a tutti gli avvertimenti.
4. Segui tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non gettare questo prodotto nel fuoco, per evitare esplosioni.
8. Non esporre questo prodotto alla luce solare intensa per lungo tempo.
9. Non smontare o modificare questo prodotto.
10. Si prega di conservare questo prodotto in un ambiente pulito e asciutto.
11. **AVVERTIMENTO!** Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

⚠ BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Maak alleen schoon met een droge doek.
7. Gooi dit product niet in het vuur om ontploffingen te voorkomen.
8. Stel dit product niet langdurig bloot aan fel zonlicht.
9. Demonteer of wijzig dit product niet.
10. Bewaar dit product in een schone en droge omgeving.
11. **WAARSCHUWING!** Om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, mag u niet gedurende lange perioden op een hoog volumenniveau luisteren.

⚠ VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Beakta alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte denna apparat nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Kasta inte denna produkt i elden för att undvika explosion.
8. Utsätt inte denna produkt för starkt solljus under lång tid.
9. Ta inte isär eller modifiera denna produkt.
10. Förvara denna produkt i en ren och torr miljö.
11. **VARNING!** För att förhindra eventuell hörselskada, lyssna inte på höga volymnivåer under långa perioder.

⚠ WAŻNA, BEZPIECZNA INFORMACJA

1. Przeczytaj te instrukcje.
2. Zachowaj te instrukcje.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
5. Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Czyść tylko suchą szmatką.
7. Nie wrzucaj tego produktu do ognia, aby uniknąć eksplozji.
8. Nie wystawiaj tego produktu na długotrwałe działanie silnego światła słonecznego.
9. Nie demontuj ani nie modyfikuj tego produktu.
10. Proszę przechowywać ten produkt w czystym i suchym miejscu.
11. **OSTRZEŻENIE!** Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przy wysokim poziomie głośności przez długi czas.



Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC, and this passive product is not applicable to EMC Directive 2014/30/EU, LV Directive 2014/35/EU.

Full text of EU DoC is available at <https://community.musictribe.com/>

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S

Address: Ib Spang Olsens Gade 17, DK - 8200 Aarhus N, Denmark

We Hear You

