


BB 560M

High-Quality Professional Headphones with Built-in Microphone

コントロールとコネクタ



- ① **VOLUME + / NEXT SONG** - すばやく押すと音量が上がります。長押しすると次の曲にスキップします。
- ② **PLAY/PAUSE** - Bluetooth ペアリング、再生、一時停止、電話を切る、通話を拒否、リダイヤルなど、いくつかの機能に使用されます。このボタンを1秒間押し続けると、ヘッドホンがオンになります。
- ③ **VOLUME - / PREVIOUS SONG** - すばやく押すと音量が下がり、長押しすると前の曲になります。
- ④ **3.5 mm INPUT** - 有線オーディオ用に 3.5 mm ステレオケーブルを接続します。
- ⑤ **LED** - 赤と青のステータスインジケータライト。
- ⑥ **MICROPHONE**
- ⑦ **USB PORT** - 充電用のマイクロ USB ポート。

充電

ヘッドホンを開梱したら、USB 充電ケーブルを接続し、少なくとも 4 時間充電する必要があります。バッテリーが最初に完全に充電されると、その後の充電には 2～3 時間しかかかりません。充電中は LED が赤く点灯します。バッテリーが最大容量に達すると、LED がオフになります。

ヘッドセットは、バッテリーの電力が少ないことを示すために 2 回ピープ音を鳴らし、LED が赤く点滅します。電圧が 3V を下回ると、ヘッドセットの電源が自動的にオフになり、再充電する必要があります。

ヘッドセットと Bluetooth デバイスのペアリング

- 再生/一時停止ボタンを 1 秒間押し続けて、ヘッドホンの電源を入れます。LED が赤と青で交互に点滅し、ピープ音が 2 回鳴って、デバイスがペアリングの準備ができていることを示します。
- Bluetooth デバイスで Bluetooth メニューを開き、使用可能な接続を検索します。ヘッドセットがデバイスと正常にペアリングされない場合、3 分後に自動的に電源が切れることに注意してください。
- リストから「BB 560M」を選択します。ペアリングが成功すると、ヘッドセットからピープ音が 1 回鳴り、LED が青色に点灯します。パスワードが必要な場合は、「0000」を使用してください。

ヘッドセットが別のデバイスと正常にペアリングされると、ヘッドセットの電源をオフにしてから再度オンにすると、ヘッドセットは自動的にこの同じデバイスへの接続を試みます。

Bluetooth ワイヤレス通話

Bluetooth ヘッドセットをペアリングして携帯電話に接続すると、ヘッドセットを使用して、音楽を聴くだけでなく、通話を受け入れることができます。

発信通話

- ヘッドセットの使用中に新しい電話をかけるには、通常どおり番号をダイヤルします。ヘッドセットで呼び出し音が聞こえ、音声オーディオとマイクが自動的にヘッドセットに切り替わります。(一部の電話では、画面上でスイッチを手動で確認する必要があることに注意してください)
- 最後の番号にリダイヤルするには、[再生/一時停止]  ボタンをダブルクリックして、最後にダイヤルした電話番号をダイヤルアウトします。(一部の携帯電話では、ボタンを 1 回押すだけで済みます。)

電話に出て電話を切る

- 電話が鳴ったら、再生/一時停止  ボタンを 1 回押すか、電話応答キーを押して電話に応答します。
- 通話を拒否するには、再生/一時停止  ボタンを 1 秒間押し続けます。
- 通話を終了するには、再生/一時停止  ボタンを押すか、電話画面の電話を切るボタンを押します。通話が終了すると、通話前に再生されていた音楽が再開されます。

安全にお使いいただくために

- これらの指示をお読みください。
- これらの指示を守ってください。
- すべての警告に注意してください。
- すべての指示に従ってください。
- この装置を水の近くで使用しないでください。
- 乾いた布でのみ清掃してください。
- 爆発を防ぐため、この製品を火の中に投げ込まないでください。
- 本製品を明るい日光に長時間さらさないでください。
- この製品を分解または改造しないでください。
- この製品は、清潔で乾燥した環境で保管してください。

技術仕様

バージョン	Bluetooth V5.0
周波数範囲	2.402 - 2.480 GHz ISM バンド
無線伝送規格	クラス 2
チャンネル	1 MHz 帯域幅の 79 チャンネル
接続タイプ	ポイントからポイントへ
送信範囲	10 m (空き容量)
周波数応答	20 Hz ~ 20 kHz
信号対雑音比	80 dB
オーディオパワー出力	2 x 10 mW
ステータス表示	赤と青の 2 色インジケータライト
該当するペアリング製品	USB Bluetooth アダプター、Bluetooth 携帯電話、iPad、MID、HFP、HSP、A2DP、AVRCP Bluetooth プロトコルに準拠したその他
デコーダーをサポート	SBC/MP3/ACC
電池	ポリマーリチウムイオン電池 3.7V、185 mAH
充電時間	2~3 時間
充電電源	コンピューター USB 5V; 出力 DC 5V 300 mA の充電器
稼働時間	完全に充電されてから最大 7 時間

 聴覚障害の可能性を防ぐために、大音量で長時間聴かないでください。音量レベル設定の目安として、ヘッドホンで普通に話しているときに、自分の声が聞こえることを確認してください。

バッテリー (バッテリーパックまたは取り付けられているバッテリー) は、日光や火などの過度の熱にさらされてはなりません。

法的放棄

ここに含まれる記述、写真、意見の全体または一部に依拠して、いかなる人が損害を生じさせた場合にも、Music Tribe は一切の賠償責任を負いません。技術仕様、外観およびその他の情報は予告なく変更になる場合があります。商標はすべて、それぞれの所有者に帰属します。Midas、Klark Teknik、Lab Gruppen、Lake、Tannoy、Turbosound、TC Electronic、TC Helicon、Behringer、Bugera、Oberheim、Auratone、Aston Microphones および Coolaudio は Music Tribe Global Brands Ltd. の商標または登録商標です。© Music Tribe Global Brands Ltd. 2021 無断転用禁止。

限定保証

適用される保証条件と Music Tribe の限定保証に関する概要については、オンライン上 musictribe.com/warranty にて詳細をご確認ください。