# **HEAVY METAL HM300**

Heavy Metal Distortion Effects Pedal

Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER HEAVY METAL HM300. Questo pedale effetti ad alta qualità consente di produrre una distorsione corposa, tube-like, e un effetto sustain infinito. Le sue caratteristiche ad alto rendimento consentono di produrre i tipici suoni della distorsione da hard rock o heavy metal.

### 1. Comandi



- Il comando **LEVEL** regola il volume di uscita.
- 2 Il comando **LOW** consente di amplificare/ridurre lo spettro sonoro a bassa freguenza.
- 3 Il comando **MID** consente di amplificare/ridurre lo spettro sonoro a media freguenza.
- 4 Il comando **DIST** regola la quantità di effetto di distorsione e la lunghezza del rimanente tempo di sustain. Le impostazioni di alta distorsione comporteranno dei tempi di sustain più lunghi.
- Il LED ON/BATT si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- 6 Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.
- Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore ¼" TS IN.
- 8 Il connettore ¼" TS **OUT** invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento **DC IN** per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'ALLOGGIAMENTO DELLE BATTERIE si trova sotto al copripedale. Per installare o sostituire la batteria da 9 V (non in dotazione), premere le cerniere con una penna a sfera e rimuovere il copripedale. Fare attenzione a non graffiare l'apparecchio.

L'HM300 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore IN, l'HM300 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore IN in modo da prolungare la durata di vita della batteria.

Il **NUMERO DI SERIE** è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.



#### 2. Avvertenze di Sicurezza

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.

#### 3. Garanzia

Le nostre attuali condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo behringer.com.

## 4. Dati Tecnici

| In                |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Connector         | 1⁄4" TS                    |
| Impedance         | 500 kΩ                     |
|                   |                            |
| Out               |                            |
| Connector         | 1⁄4" TS                    |
| Impedance         | 1 kΩ                       |
| Power Supply      | 9 V ··· , 100 mA regulated |
| BEHRINGER PSU-SB  | 100 - 240 V∼, 50 - 60 Hz   |
| Power connector   | 2 mm DC jack,              |
|                   | negative center            |
| Battery           | 9 V type 6LR61             |
| Power consumption | 30 mA                      |
| Dimensions        | 54 x 70 x 123 mm           |
| (H x W x D)       | (2.1 x 2.8 x 4.8")         |
| Weight            | 0.33 kg (0.73 lbs)         |
|                   |                            |

La ditta BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello qualitativo. Modifiche necessarie saranno eseguite senza alcun preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

LE SPECIFICHE TECNICHE L'ASPETTO ESTETICO DEL PRODOTTO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVYISO. LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SONO DA RITENERSI CORRETTE AL MOMENTO DELLA STAMPA. TUTTI I MARCHI SONO DI PROPRIETÀ DI EINFORMAZIONI COMPETATIVI PROPRIETÀ DI MUSIC GROUP NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER VENTUALI IMANCANZE O PERDITE SUBITE DA CHIUNQUE ABBIA FATTO AFFIDAMENTO COMPLETAMENTE O IN PARTE SU QUALSIVOGLIA DESCRIZIONE, FOTOGRAFIA O DICHIARAZIONE CONTENUTA NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE. I COLORI E LE SPECIFICHE POTREBBERO VARIARE LEGGERMENTE RISPETTO AL PRODOTTO. I PRODOTTI MUSIC GROUP SONO VENDUTI ESCLUSIVAMENTE DA RIVENDITORI AUTORIZZATI. I DISTRIBUTIORI E I NEGGIZANITI MON COSTITUISCONO IL RUOLO DI AGENTE MUSIC GROUP PE NON POSSIEDONO ALCUNA AUTORITÀ NELL'ASSUDE DI IMPEGNIO DOBILIGHI A NOME DI MUSIC GROUP, ESPRESSAMENTE O IN MODO IMPLICITO. IL PRESENTE MANUALE D'USO È COPERTO DA COPPRIGHT. È VIETATA LA RIPRODUZIONE O LA TRASMISSIONE DEL PRESENTE MANUALE IN COMI SULA PARTE, SOTTO QUALSIASI FORMA O MEDIANTE QUAL SIASI MEZZO, ELETTRONICO O MECCANICO, INCLUSA LA FOTOCOPIATURA O LA REGISTRAZIONE DI OGNI TIPO E PER QUALSIASI SCOPO, SENZA ESPRESSO CONSENSO SCRITTO DA PARTE DI MUSIC GROUP IP LTD. TUTTI I DIRITTI DIRITTI I DIRITTI DIRITTI I DIRITTI DIR

